



การยกระดับคุณภาพการปักพูดของท้องถิ่น

ເລື່ອຮັບ..... 2048

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา.....

ଟି ଫନ୍ ୧୦୦୯/୩୮

กองทุนรวมผลิตภัณฑ์ที่ออกด้วย
เลขที่บัญชี... ๑๗๔๙

วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔

เวลา..... 10:38 วันที่..... ๔

เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำเนาคำนิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนเลขแดงที่สิ่งที่ส่งมาด้วย

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ แผ่น

ด้วยมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจและผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล

กรณีไม่ควบคุมสถานประกอบการร้านอาหาร

ค่ารายเดือน ซึ่งส่งเสียงดังก่อความรำคาญ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และไม่ควบคุมร้านอาหารดังกล่าว ทำให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามจำหน่าย จากการตรวจสอบว่าเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๓๐ น. สถานีตำรวจนครร

ดัดแปลงการตรวจสอบพบว่ามีการเปิดเพลงและร้องเพลิงการไอเกสส่งเสียงดังจริง จึงจับกุมผู้ดูแลร้าน โดยกล่าวหาว่าเปิดเครื่องขยายเสียงส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่น และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต่อมาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. สถานีตำรวจนคร

ฝ่ายปกครองอำเภอ _____ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด _____ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารดังกล่าวอีกครั้งพบว่า มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเปิดเพลงจากเครื่องเสียง โดยมีไดส์เสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการใช้เสียงจากเครื่องเสียงโดยมิให้รบกวนก่อความรำคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ประกอบการรับทราบและจะนำไปปฏิบัติต่อไป

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเรียนว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และเพื่อมิให้เกิดปัญหาร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีก ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้อแนะนำให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา จัดทำด้วยร่าง หรือต้นแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ค่าราโอะเกะ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขรายละเอียดการก่อสร้างอาคารหรือสถานประกอบกิจการ ต้องจัดค่าราโอะเกะในห้องหรือ

ପ୍ରକାଶ ନଗନାୟିକା ମହିଳା ପାଠୀ
ପ୍ରକାଶ ନଗନାୟିକା ମହିଳା ପାଠୀ

/สถานที่...

สถานที่ที่ปิดมิดชิด ประเททของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างต้องมีลักษณะป้องกันเสียงดังเล็ດตลอดสู่ภายนอกอาคาร ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอัคคีภัยโดยง่าย หรือวัสดุทนไฟ เป็นต้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเททสาธารณะ ตามมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศใช้บังคับต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอธิรัตน์ ธรรมบูรณ์)
รองปลัดนิตยา ผู้อำนวยการ
เขตบริการด้านนักกฎหมายและตรวจสอบการเมือง